

degussa.

creating essentials

PLEXIGLAS®
Struktur



Die Zeit hinterlässt keine Spuren. Garantiert!

Verblichene Farben gehören der Vergangenheit an. Nichts versprödet oder vergilbt. PLEXIGLAS® ist der ideale Kunststoff für Anwendungen drinnen und draußen über Jahrzehnte.

Struktur und Farbe für jeden Geschmack

Klassische und modische Strukturen, kombiniert mit bewährten und modernen Farben, ergeben vielfältige Möglichkeiten für jede Art der Gestaltung und Anwendung. Gleichgültig ob rustikal oder edel, unauffällig oder für starke Akzente.

Hell und diskret

PLEXIGLAS® mit strukturierter Oberfläche schützt vor neugierigen Blicken. Trotzdem bleibt es hell und offen.

Freiheit für unbegrenzte Gestaltung

Beliebige Formen sind die einfachste Sache der Welt, denn PLEXIGLAS® lässt sich problemlos bohren, sägen, kleben und fräsen. PLEXIGLAS® mit strukturierter Oberfläche lässt sich natürlich auch kalt einbiegen oder dauerhaft warmformen. Damit ergeben sich völlig neue Möglichkeiten für überraschende Effekte.

Leicht und stabil

PLEXIGLAS® ist weniger als halb so schwer wie Glas, aber 11mal bruchfester. Wesentliche Vorteile für alle, die transportieren, montieren, verarbeiten oder befestigen.

Sicherheit wird mitgeliefert

Zulassungen für Balkonbrüstungen, Maschinenschutz und Fahrzeugbau belegen eindrucksvoll: PLEXIGLAS® ist robust und bruchsicher. Und selbst im Extremfall entstehen keine gefährlichen Splitter.

Nichtraucher gefragt

PLEXIGLAS® ist einzigartig unter den Kunststoffen: Im Brandfall entsteht keine Gefährdung durch Qualm oder Giftstoffe. PLEXIGLAS® ist als unbedenklich eingestuft und als B2-Werkstoff für nahezu alle Anwendungen zugelassen.



Anwendungen

Ideal für dekorative Verglasungen im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich.

Überall dort, wo es Ihnen gefällt:

- Balkonbrüstung
- Windschutzwände
- Torverglasungen
- Eingangsüberdachungen
- Trennwände
- Türverglasungen
- Treppengeländer
- Duschtrennungen
- Regale
- Schranktüren
- Werbedisplays
- Messestände
- Beistelltische
- Lichtwände
- Garderoben






Trend Line

Design pur:


Frische Farben und
moderne Strukturen.
Die Synthese von
bestechender Brillanz
und edlen Matteeffekten.




Classic Line


Zeitlose Eleganz:

Klassische Strukturen für
hohe Ansprüche.
Die Lösung für jede
architektonische Aufgabe.






Pluto (PL) Farblös




Pluto (PL) Grau




Pluto (PL) Blau




Pluto (PL) Grün




Pluto (PL) Rot




Tunis (TU) Farblös




Tunis (TU) Grau




Tunis (TU) Blau




Tunis (TU) Grün




Tunis (TU) Rot




Swing (SW) Farblös



Swing (SW) Grau



Swing (SW) Blau



Swing (SW) Grün




Swing (SW) Rot


Trend Line




Pyramide (Z) Farblos



Eiskristall (E) Farblos




Eiskristall (E) Braun




Eiskristall (E) Grau




Beidseitig gekräuselt/
fein (CL) Farblos



Beidseitig gekräuselt/
fein (CL) Braun



Tropfen/Karo (TK)
Farblos



Tropfen/Karo (TK)
Braun



Wabe (W) Farblos



Wabe (W) Braun



Wabe (W) Grau



Borke (B) Farblos



Perle (P) Farblos



Rippe (R) Farblos

Classic Line

Lieferprogramm
Trend Line

Sorte (UV-undurchlässig)	Formate [mm]	Dicke [mm]	
Farblos 0F00 PL	3050 x 1950	4	6
Farblos 0F00 TU	3050 x 2030	4	6
Farblos 0F00 SW	3050 x 1720	4	6
Grau 7C09 PL	3050 x 1950	4	6
Grau 7C09 TU	3050 x 2030	4	6
Grau 7C09 SW	3050 x 1720	4	6
Blau 5H03 PL	3050 x 1950	4	6
Blau 5H03 TU	3050 x 2030	4	6
Blau 5H03 SW	3050 x 1720	4	6
Rot 3C04 PL	3050 x 1950	4	6
Rot 3C04 TU	3050 x 2030	4	6
Rot 3C04 SW	3050 x 1720	4	6
Grün 6C12 PL	3050 x 1950	4	6
Grün 6C12 TU	3050 x 2030	4	6
Grün 6C12 SW	3050 x 1720	4	6

Alle Einfärbungen in Classic Line und Trend Line ergeben jeweils bei allen Dicken den gleichen Farbeindruck.

Bei PL (Pluto) ist die Geradlinigkeit der Struktur angelehnt an die Norm EN 572-5.

Lieferprogramm
Classic Line

Sorte (UV-undurchlässig)	Formate [mm]	Dicke [mm]	
Farblos 20070 W	2500 x 1650	3	6
	2050 x 1650	3	
Farblos 20070 E	2050 x 1650	3	4
	3050 x 1650		6 8
Farblos 20070 CL	3050 x 1650	4	6 8
Farblos 20070 TK	3050 x 2050	3	6 8
Farblos 20070 P	2050 x 1650	3	4
Farblos 20070 Z	2050 x 1650	3	
Farblos 20070 R	2050 x 1650	3	
Farblos 20070 B	3050 x 1650	4	6
Braun 43470 W	2500 x 1650	3	6
Braun 43470 E	3050 x 1650		6 8
Braun 43470 CL	3050 x 1650	4	6 8
Braun 43470 TK	3050 x 2050	3	6 8
Grau 7A007 W	2500 x 1650	3	6
Grau 7A007 E	3050 x 1650		6 8



Degussa
Geschäftsbereich Plexiglas

Röhm GmbH & Co. KG

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Qualität)
und DIN EN ISO 14001 (Umwelt)

www.plexiglas.de
info@plexiglas.de

® = eingetragene Marke

PLEXIGLAS

ist eine eingetragene Marke der
Röhm GmbH & Co. KG, Darmstadt, Deutschland.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

100/1004/01743 (de)

Lieferung und Beratung durch: